




Упор для колесного кронштейна

15.80.GTR.3461



store.garagetek.ru

Характеристики



Материал: PLA (полилактид)

Габаритные размеры:

ШхВхГ: 132x48x24 мм

Вес нетто: 40 г

Назначение



Вспомогательный аксессуар


Упор устанавливается на заднюю часть колесного кронштейна 15.30.GTR.2929 при обустройстве помещения белыми и серыми направляющими TekTrak вместо опорного нижнего трека.

Альтернатива - монтаж направляющей под кронштейн.



Инструкция по сборке

Комплект поставки


1		Упор для колесного кронштейна	1 шт.
---	---	-------------------------------	-------

Сборка


Аксессуар не требует сборки.

Установка

1.




2.



3.



4.





Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



Полезная информация в социальных сетях:

 [GaragetekRu](#)

 [GaragetekExpert](#)

 [GarageTek Russia](#)

 [GarageTek Russia](#)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoffPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru