



Рельс потолочной системы хранения PowerTrak

16.10.AM.1716



store.garagetek.ru

Характеристики



Материал: алюминий анодированный

Габаритные размеры:

ШхВхГ: 3000х42х21 мм

Вес нетто: 1,39 кг

Нагрузка: определяется несущей способностью аксессуара

Габаритные размеры

упаковки:

ШхВхГ: 3000х125х125 мм

Единиц в упаковке: 18



Вес брутто: 25 кг

Назначение



Основа потолочной системы хранения

К рельсам могут крепиться и перемещаться крючки, подвесы, антресоли и подъемники. Для редко или сезонно используемых предметов, чтобы они не мешались и в то же время были легко доступны.



Применение в системе GT

Основа для трех категорий аксессуаров:

Крючки / подвесы



Антресоли



Тросовые подъемники



Дополнительные аксессуары

Для использования системы необходимы дополнительные модульные аксессуары (приобретаются отдельно)



Заглушка торцевая

16.10.DM.9156

Придает рельсам презентабельный внешний вид



Крючки и подвесы



Подвес D-образный

16.20.GTR.9000

Для хранения вещей прямоугольной формы



Подвес С-образный

16.20.GTR.9001

Для хранения вещей цилиндрической формы



Крючок круглый

16.20.GTR.9002

Используется для фиксации тросовых подъемников



Подвес Т-образный

16.20.GTR.9004

Регулируемый по высоте, для хранения длинномеров



Антресоли



Антресоль подвесная

16.30.GTR.7004

Для хранения предметов сезонного использования



Антресоль двойная

16.30.GTR.7004D

Для сезонного хранения вещей в помещении с высоким потолком



Тросовые подъемники



Одноточечный подъемник

16.40.GTR.4011C

Для хранения велосипеда, тубинга, стремянки, инструмента



Двухточечный подъемник

16.40.GTR.4011E

Для хранения велосипеда, лодки, каяка, SUP-бордов



Четырехточечный подъемник

16.40.GTR.4011B/D/E/F/G/H/J/K/L

Для хранения автобагажника, байдарки, лодки, крыши пикапа



№	Артикул	Наименование	Нагрузка		Высота потолка
			MAX	MIN	
1	16.40.GTR.4011C	Подъемник одноточечный	45 кг	10 кг	3,05 м
2	16.40.GTR.4011E	Подъемник двухточечный	27 кг	7 кг	4,90 м
3	16.40.GTR.4011H	Подъемник четырехточечный	20 кг	4,5 кг	3,05 м
4	16.40.GTR.4011J	Подъемник четырехточечный	20 кг	4,5 кг	4,90 м
5	16.40.GTR.4011F	Подъемник четырехточечный	27 кг	7 кг	4,90 м
6	16.40.GTR.4011B	Подъемник четырехточечный	41 кг	11 кг	3,05 м
7	16.40.GTR.4011K	Подъемник четырехточечный	41 кг	11 кг	4,90 м
8	16.40.GTR.4011D	Подъемник четырехточечный	66 кг	20 кг	3,05 м
9	16.40.GTR.4011L	Подъемник четырехточечный	66 кг	20 кг	4,90 м
10	16.40.GTR.4011G	Подъемник четырехточечный	80 кг	34 кг	3,60 м

Инструкция по сборке

Комплект поставки

1		Рельс PowerTrak, 3000 мм	1 шт.
---	---	-----------------------------	-------

Сборка

Установите торцевые заглушки 16.10.DM.9156 (приобретаются отдельно)




Установка на деревянные основания



1. Необходимый инструмент



2. Подготовка рельса




3. Монтаж рельса на основание




Установка на железобетонные основания


1. Необходимый инструмент



2. Подготовка рельса





3. Отметить места крепления на бетонном основании



4. Пробурить отверстия для установки крепежа



5. Монтаж рельса на основание



Условные обозначения



Защитные очки



Дрель или шуруповерт



Перфоратор



Сверло по металлу



Бур по железобетону

Общие технические указания

Рекомендуется перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей, убедиться в качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.п.), так как претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку рекомендуется производить вдвоём или доверить работы профессионалам.


Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств необходимо соблюдать следующие правила:

1. проводите регулярный осмотр крепежа (не реже раза в год);
2. помните о максимально допустимых нагрузках: равномерно распределяйте вес хранимых предметов, избегайте перегруза;
3. не используйте рельсовую систему для подвешивания людей и животных - это может быть небезопасно;
4. используйте только оригинальные комплектующие GT.



Ваш **идеальный** гараж
начинается с **GarageTek**



**Полезная информация
в социальных сетях:**

 [GaragetekRu](#)

 [GaragetekExpert](#)

 [GarageTek Russia](#)

 [GarageTek Russia](#)

Производитель:

GarageTek / ООО «ГаражТек»

www.garagetek.ru

www.store.garagetek.ru

Москва

Адрес офиса и шоу-рума:

125212, Москва,

Головинское шоссе, 12

БЦ «LoffPoint», 1-й этаж

Телефон: +7 495 646-15-37

Email: info@garagetek.ru

Санкт-Петербург

Адрес офиса и шоу-рума:

197229, Санкт-Петербург,

Лахтинский проспект, 85-В

ТВК «Гарден Сити», 2-й этаж

Телефон: +7 812 648-17-23

Email: spb@garagetek.ru